

METTRONELEC®



Coating Rework System 三防漆返修系统

Conformal Coating Rework System



400-118-9823



PAS M1 三防涂覆去除系统



METRONELEC法国量电 Powder Abrasion System PAS) M1 为一体化三防涂覆层去除系统，特殊塑胶粒子通过(可调压力喷出，可以快速、安全和选择性地去去除线路板上的三防涂覆层，防止任何去除过程中给线路板和相应器件带来的机械和静电损坏。

PAS M1为桌面型设计紧凑，一键开关控制电源、腔体日光和紫外灯、塑料粒子控制和腔体以及喷嘴去电离系统。


PAS M1内置近真空系统，将工作过程中的已喷出塑料粒子吸取回收至槽体内，以便循环使用或丢弃。



PAS M1 塑料粒子喷出容量和空气压力可供调节，使得三防涂覆层可成面积、选择性或仅器件区域部分去除。
 PAS M1 喷嘴带去电离功能，有效防止去除过程中的静电可能导致的对元器件的损害。腔体内部也配置去电离功能。

设备参数	
电源	230V 50Hz 1A
工作温度范围	0°C to 50°C
设备重量	59Kg
设备尺寸	680x875x735 mm (长 x 宽 x 高)
腔体操作空间	650x540x280 mm (长 x 宽 x 高)
推荐线路板最大尺寸	500 x 400 mm (长 x 宽)
空气压力	8 bar (110-120 psi) 干燥空气
抽真空	252 scfm

设备特点	
-	内置塑料粒子回收功能
-	日光和紫外光照明系统
-	可更换式高效循环过滤
-	塑料粒子喷出容量可调
-	喷嘴控制脚踏开关
-	去电离功能防止静电损害
-	密闭腔体不需要额外排气装置



Automatic conformal coating

A u t o m a t i o n t e c h n o l o g i e s

Huachuangda eqianhai maker base Longjing first road,zone 38, Xin 'an
street BAO'AN,SHENZHEN,
518000,CHNIA
Call: +86-0755-23040989
Email: Tom.li@acchk.cn
Http: www.acchk.com.cn

Make a small change, make a big difference!



www.acchk.com.cn

